

CATALOGUE PROFESSIONNEL

TARIFS professionnels publics HT



Fabrication
française



les artisans du liner

2026

PVC
ARMÉS

Exclusivité!
**LINER
V PRO**



Solution
LINERS



Solution
COUVERTURES



Solution
SÉCURITÉ



Photos non contractuelles.
Crédits photographiques en 4^e de couverture.

SOMMAIRE

WL
les artisans du liner

9 rue Jean Baptiste Colbert,
10600 CHAPELLE St LUC
Téléphone : 03 10 72 02 60
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com

1. WL : Welded Liners	04
2. Solution LINERS	08
Gamme liners WL	10
Les liners	11
Le liner V PRO : 90 V PRO et liner 3D V PRO	14
Profils / escaliers	16
Formes liners / accessoires / chimie	17
Les sous-couches liner	18
PVC armé	20
Les outils liner armé	30
3. Solution COUVERTURES ÉTÉ	32
Couvertures bulle et mousse	34
Enrouleurs	36
4. Solution COUVERTURES HIVER	38
Couverture opaque	40
Couverture filet	42
Écran de protection volet	44
5. Solution SÉCURITÉ	46
Bâches à barres	48
Motorisation ISCOOT	53
6. Accessoires	54
Annexes	58
Ouverture de compte	59
Conseils et plans type	60
Conditions générales de vente	62
Synthèses des garanties	63

Welded Liners

Un esprit d'entreprise

L'amour du travail bien fait caractérise chacun de nos collaborateurs. Leur expérience et leur savoir-faire sont essentiellement **au service de la qualité de nos produits**.

- **Des connaissances et des choix techniques** au service de l'esthétique jusque dans les moindres détails.
- La sélection de **matériaux performants**.
- **Un contrôle rigoureux** de chaque produit avant expédition.

Une équipe jeune et dynamique qui s'investit pleinement dans la **recherche de la perfection et d'innovation** nécessaire au marché de la piscine.

Notre force de production


Un matériel moderne et performant au service de l'exigence.

Nous intégrons **les moyens de conception et de production les plus récents** tels que DAO et machines à commandes numériques. C'est l'assurance de proposer le **meilleur rapport qualité/prix** à nos clients et partenaires tout en gardant une grande capacité de production capable de répondre aux pics de commandes saisonniers.

- Technique de soudure haute fréquence.
- Tracé des liners informatisé et découpe entièrement automatisée.

Conception, fabrication et livraison, nous maîtrisons toutes les étapes pour vous simplifier le travail.

NOS ENGAGEMENTS



Fabrication française

En choisissant Welded Liners vous participez au développement du **savoir-faire français**.



Délai

2 à 3 semaines **en saison haute**.



Respect des normes

Welded Liners respecte toutes les normes de qualité et de sécurité

NFT 54-802

NFT 54-803

NFP 90-308



Bureau d'études

Welded Liners vous propose un **accompagnement technique**.



Service Rush Hour

Une urgence ? Welded Liners vous propose une **solution liner fabrication + Départ usine sous 72H et sur demande**.



Qualité

Nous sommes des artisans soucieux de votre satisfaction.



Hotline technique

Une problématique ? Notre service hotline est là pour vous conseiller.



Notre Atelier

1 site de 4000 m² au cœur de la zone industrielle de la Chapelle Saint Luc dans l'Aube regroupant :

- 1 atelier de fabrication de liners.
- 1 atelier de fabrication de bâches à barres et de couvertures d'hivernage.
- 1 bâtiment dédié aux activités de négoce.
- Des bureaux administratifs, commerciaux, techniques et BE.

Nos valeurs

- Une entreprise à taille humaine et à gestion d'entreprise familiale.
- Une équipe fiable et fidèle (depuis l'ouverture en 2011).
- Réactivité.
- La qualité, le délai et votre satisfaction, au cœur de nos préoccupations.



NOS ENGAGEMENTS

Qualité, expertise, solutions et réactivité

- Assistance par téléphone.
- Devis et confirmation de commande sous 48H maximum.
- Cahier technique en ligne.

Notre objectif est d'apporter le meilleur produit dans le meilleur délai.

Services et conseils techniques adaptés à vos besoins

- Des conseils sur le modèle de liner, sa forme et son intégration dans le bassin.
- L'assistance dans la prise de mesures et la pose de liner.
- La réalisation d'un devis personnalisé et gratuit.
- La fabrication intégrale de chaque liner dans notre atelier de fabrication.
- Suivi de vos besoins de l'étude à l'installation.

NOTRE SITE WEB

Cahier technique liner, PVC et mousse.

Retrouvez en ligne :

- **Les plans,**
- **Les notices,**
- **Les certificats de garanties,**
- **Les aides à la commande.**

Sur notre site internet : <http://www.wl-liners.com>



NOS CONTACTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



A JEAN-PIERRE CÉRISIER
06 07 24 10 49
jeanpierrecerisier@cbfl.fr



B XAVIER BLANCHARD
06 09 08 14 44
xavierblanchard@cbfl.fr



C MATHIEU BAILLY
06 72 58 66 55
matthieu.bailly748@icloud.com



D STEFANO PITRUZZELLA
06 49 43 58 77
wl.stefano.pitruzzella@gmail.com





E WL Siège
03 10 72 02 60
assistantewl@gmail.com



F CÉDRIC DILEMANS
06 60 58 74 81
commercialwlcedric@gmail.com



G TERRY PRÉAU
06 47 52 14 60
terry.preau@comelopiscine.com



ADV
HÉLOÏSE et LYDIE
03 10 72 02 60
assistantewl@gmail.com



SERVICE TECHNIQUE
HOTLINE
PIERRE MAPELLI
03 10 72 02 60
wl.pierremapelli@gmail.com

Siège social de WELDED LINERS
9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Tél. : 03 10 72 02 60
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com



LINERS

GAMME LINERS WL

LES STANDARDS / VERNIS / IMPRIMÉS /
IMPRIMÉS CONTEMPORAINS

LE LINER V PRO : 90 V PRO et 3D V PRO

PROFILS / ESCALIERS / FORMES / CHIMIE

LES SOUS-COUCHES LINER

PVC ARMÉ 150/100 à 180/100 3D

LES OUTILS

Solution
LINERS



GAMME LINERS WL

LES GARANTIES

LINER 75/100 STANDARD

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- Garantie jusqu'à 28°C.

LINER 75/100 VERNI

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- 3 ans antitaches
- Garantie jusqu'à 32°C.

LINER 75/100 IMPRIMÉ VERNI

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- 3 ans antitaches
- Garantie jusqu'à 32°C
- Combinable avec les liners unis (option bicolore)

RÉSERVÉ AUX PROS***
EXCLUSIVITÉ WL
GARANTIE 15 ANS !!!


RÉSERVÉ AUX PROS***
EXCLUSIVITÉ WL
GARANTIE 15 ANS !!!

LINER 90 V PRO

- 15 ans soudure
- 15 ans étanchéité
- 6 ans antitaches
- Exclusivité WL
- Réservé aux pros
- Garantie jusqu'à 32°C (34°C en pointe acceptable)
- 3 ans au Chlore 2 ppm
- Pas de rupture de stock (engagement WL)
- Stock dédié WL

LINER 3D V PRO

- 15 ans soudure
- 15 ans étanchéité
- 6 ans antitaches
- Exclusivité WL
- Réservé aux pros
- Garantie jusqu'à 32°C (34°C en pointe acceptable)
- 3 ans au Chlore 2 ppm
- Pas de rupture de stock (engagement WL)
- Stock dédié WL
- Antidérapant
- Norme EN13451-1



**réservé aux magasins et installateurs

LES LINERS

NOS ENGAGEMENTS

- Délai de fabrication sous **quinze jours** (avec réservation).
- Tous nos liners sont **garantis 10 ans** sous condition du bon respect de l'entretien à effectuer.
- Tous nos liners sont **conformes** à la norme NFT 54-803.
- Hotline technique piscine : un expert rien que pour vous !

🚚 En option, fabrication accélérée sur demande.

LES STANDARDS **22,51 €HT/m²**

GARANTIE
10 ans



SABLE




BLEU FRANCE



BLANC



GRIS CLAIR



BLEU PÂLE

TARIF en €HT PLUS-VALUE		
SURFACE < 60m ²	139,88	
BI-COULEUR	139,88	

Photos non contractuelles



LES VERNIS **26,99 €HT/m²**

GARANTIE
10 ans

antitaches
3 ans




Résistance à l'abrasion TABER TEST



• Vernis Qualité ALKORPLAN 2010 75/100 (garantie antitaches 3 ans) et RT3000.

• Qualité conseillée pour une température d'eau jusqu'à 32°C. Conseillé pour les températures élevées.


• Option bi-couleur possible.



SABLE




VERT CARAÏBES¹




BLEU FRANCE



BLANC



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



BLEU PÂLE

TARIF en €HT PLUS-VALUE		
SURFACE < 60m ²	139,88	
BI-COULEUR	139,88	

¹Non disponible en antidérapant


NEW LINER ANTIDÉRAPANT

Nouvel antidérapant classe C avec un grain esthétique et verni pour une meilleure adhérence.



LES IMPRIMÉS CLASSIQUES 33,48 €HT/m²

- Qualité ALKORPLAN 75/100.



TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² 139,88
BI-COULEUR 139,88



LES IMPRIMÉS CONTEMPORAINS 36,42 €HT/m²

- Le design pour un rendu incomparable • Combinaison possible imprimé / uni (option bicolore).

➔ Épaisseur 75/100 :



➔ Épaisseur 85/100 :




TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² 139,88
BI-COULEUR 139,88

1 Non disponible en antidérapant
2 Jusqu'à épuisement des stocks
REMARQUE : il n'est pas possible de garantir la correspondance des motifs réguliers et répétitifs.

LES FRISES 12,13 €HT/ml

Jusqu'à épuisement des stocks. Nous consulter pour connaître la disponibilité.



Photos non contractuelles



FABRICATION
FRANÇAISE

UN LINER POUR DURER : LE 90/100

LINER 90 V PRO



RÉSERVÉ AUX PROS
EXCLUSIVITÉ WL
CARANTIE 15 ANS !!!

LE 90 V PRO, 90/100 VERNI, UNE EXCLUSIVITÉ WL

- **90** comme **une épaisseur de 90/100** c'est un bon compromis pour votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance d'un liner solide !
- **V** comme **VERNI**, un gage essentiel de durabilité et de résistance.
- **PRO** comme EXCLUSIVITÉ pour les **PRO** (hors web).

UN LINER RÉSISTANT ET GARANTI HAUTE TEMPÉRATURE :


Le 90 V PRO offre une grande résistance aux températures élevées, jusqu'à 32°C (jusqu'à 34°C en pointe acceptable). Résistance de 3 ans au Chlore 2 ppm.

Il est garanti 15 ans sur l'étanchéité, 6 ans antitaches.

TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² 139,88
BI-COULEUR 139,88

LES COLORIS

32,63 €_{HT}/m²



1 Non disponible en antidérapant



LA NOUVEAUTÉ 3D

LINER 3D V PRO

- Les qualités du 90/100 en mieux, plus **épais**, en **3D et antidérapant**.
- Le meilleur compromis pour votre piscine **entre le liner et le PVC armé**.

LE 3D V PRO uni

LE 3D V PRO impr.




RÉSERVÉ AUX PROS
EXCLUSIVITÉ WL
CARANTIE 15 ANS !!!



TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² 139,88
BI-COULEUR 139,88

LES COLORIS

3D V PRO IMPRIMÉ 45,62 €_{HT}/m² / 3D V PRO UNI 39,53 €_{HT}/m²



*Jusqu'à épuisement des stocks.


Photos non contractuelles

TARIF TRANSPORT LINER en €HT


LE COLIS	49,00
FORFAIT TAXES TRANSPORT (Y COMPRIS SI FRANCO)	9,00
>750,00 / COMMANDE	FRANCO
PLUS VALUE TRANSPORT EXPRESS OU MESSAGERIE CORSE	69,00
FORFAIT DEPART USINE 72H SUR ACCORD WL	395,00
△ RELIVRAISON	27,00
BELGIQUE	58,00
ALLEMAGNE	88,00




PROFILS D'ACCROCHAGE



• Accrochage tôle



• Accrochage overlap




LES ESCALIERS ET COFFRE

Nos liners épousent la forme de votre piscine avec escalier quelle que soit sa particularité.



ESCALIER ROMAN ≤ 3 m	ESCALIER DROIT ≤ 3 m	ESCALIER DROIT TOUTE LARGEUR/ml	ESCALIER ANGLE	ESCALIER 1/4 DE CERCLE
STANDARD 759,27	STANDARD 828,54	STANDARD 194,48	STANDARD 675,36	STANDARD 1098,97
VERNI / IMPR 829,89	VERNI / IMPR 896,49	VERNI / IMPR 222,45	VERNI / IMPR 746,08	VERNI / IMPR 1161,57
90 V PRO 954,37	90 V PRO 1030,97	90 V PRO 255,83	90 V PRO 857,99	90 V PRO 1335,80
3D V PRO 1011,96	3D V PRO 1092,14	3D V PRO 271,01	3D V PRO 909,44	3D V PRO 1415,93



ESCALIER HYDRO	ESCALIER OBLIQUE	ESCALIER CARRE	ESCALIER BANQUETTE/ml
STANDARD 1860,91	STANDARD 887,15	STANDARD 1031,02	STANDARD 375,63
VERNI / IMPR 1908,92	VERNI / IMPR 953,77	VERNI / IMPR 1088,92	VERNI / IMPR 432,93
90 V PRO 2195,20	90 V PRO 1096,82	90 V PRO 1252,56	90 V PRO 497,87
3D V PRO 2325,37	3D V PRO 1162,18	3D V PRO 1326,61	3D V PRO 527,80

ESCALIER INTÉ. 4 MARCHES	ESCALIER PLAGE 1 MARCHÉ ≤ 3 m	COFFRE VOLET/ml ET DÉBORDEMENT	ESCALIER TRAPEZE /ml / 1 ^{re} marche	ESCALIER CONFORT
STANDARD 1160,25	STANDARD 591,43	STANDARD 228,38	STANDARD 165,45	STANDARD 1119,55
VERNI / IMPR 1264,14	VERNI / IMPR 600,77	VERNI / IMPR 253,75	VERNI / IMPR 189,81	VERNI / IMPR 1183,49
90 V PRO 1475,08	90 V PRO 690,88	90 V PRO 291,31	90 V PRO 218,23	90 V PRO 1362,13
3D V PRO 1540,77	3D V PRO 731,82	3D V PRO 308,56	3D V PRO 231,42	3D V PRO 1443,33

TARIF en €HT AU-DELÀ DE 4 MARCHES (par marche supplémentaire)
STANDARD / VERNI / IMPRÉ / 90 V PRO / 3D V PRO +15%

TARIF en €HT LINER ANTIDÉRAPANT OU BI-COULEUR
STANDARD / VERNI / IMPRÉ / 90 V PRO / 3D V PRO +15%

TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² 139,88


REMARQUES : • 18 cm d'eau sont nécessaires sur la 1^{re} marche.
• L'antidérapant est disponible dans les coloris unis. Nous vous conseillons de prendre l'option antidérapant pour l'ensemble de vos liners.



Nos liners épousent la forme de votre piscine avec escalier quelle que soit sa particularité.

LES FORMES LINERS

• Les formes simples



TARIF en €HT/m ² - FORMES SIMPLES	
STANDARD 22,51	VERNI 26,99
IMPRIME CLASS 33,48	IMPRIME CONT 36,42
90 V PRO 32,63	3D V PRO UNI 39,53
3D V PRO IMPR 45,62	

• Les formes très complexes et triangulation



Nous consulter.

TARIF en €HT/m ² LES FORMES COMPLEXES	
PRIX AU m ² +25%	
OPTION 2 ANGLES PRÉFORMÉS +8%	
OPTION 4 ANGLES PRÉFORMÉS +15%	

CHIMIE

Taches et colorations : le coin des bonnes pratiques...
WL au service du quotidien.

Nature	Caractéristiques	Préventif recommandé (*)	Curatif recommandé (*)	Réf.	Prix €HT
CONSTRUCTION BASSIN		HYGIBON BACTER 1L ou BIOCIDE 250G (dilution 10L)		WL3001	14,83
DÉMARRAGE BASSIN		CALCICLEAR NO PHOS 1L + ION MAGNETIC 1L		WL3002	24,41
COLORATION LIGNE D'EAU	Jaune à marron clair	Douche + Nettoyage hebdo + GOLDENFLOK 0,5L ou ULTRA CLEAR 1L + GREASE KILLER 1L (enzymes)		WL3003	28,27
			SPOT REMOVER 1,1L	WL3008	39,08
			LINNET ACTION 0,75L	WL3009	11,12
ALGUES BRUNES OU VERTES	Vert ou brun	CALCICLEAR NO PHOS 1L + ALGIKLEAN 1L (algicide antibactérien)	CALCICLEAR NO PHOS 1L	WL3002	24,41
TACHES BACTERIES	Gris, noir, violacée	ALGIKLEAN 1L (algicide antibactérien)	ALGIKLEAN 1L (algicide antibactérien)	WL3004	19,71
TACHES DE ROUILLES	Brun rouge	ION MAGNETIC 1L	ION MAGNETIC 1L	WL3003	28,27
		En eau : SPOT REMOVER 1,1L (dans textile frotter)	En eau : SPOT REMOVER 1,1L (dans textile frotter)	WL3008	39,08
		Hors eau : SCALE AND STAIN CLEANER 0,75L	Hors eau : SCALE AND STAIN CLEANER 0,75L	WL3010	11,59
TACHES DE CALCAIRE	Blanc à grisâtre	CALCICLEAR NO PHOS 1L	CALCICLEAR NO PHOS 1L	WL3002	24,41
TACHES ORGANIQUES	Brun, vert, noirâtre	GOLDENFLOK 0,5L ou ULTRA CLEAR 1L + GREASE KILLER 1L (enzymes)	SCALE REMOVER 2L	WL3005	14,81
			SCALE REMOVER 2L	WL3006	32,96
			WL3007	WL3009	37,98
			LINNET ACTION 0,75L	WL3009	11,12

*Le succès du traitement recommandé ne peut être indissociable du contexte, car il dépend de chaque situation.


TARIF TRANSPORT CHIMIE en €HT : • PETIT COLIS 25,00 / BELG. 30,00 / ALL. 30,00 · GRAND COLIS FRANCE 49,00



Plus d'infos sur notre site internet.



ACCES-SOIRES



JONC BLOCAGE LINER FIN	Réf. WL1001 blanc
	Réf. WL1002 sable
	Réf. WL1003 bleu pâle
	Réf. WL1004 bleu France
	Réf. WL1005 gris clair
	Réf. WL1006 gris foncé
	Réf. WL1007 vert carabes
	Réf. WL1007 jade
ml au détail < 50 ml	+25%
	2,04 €HT
LA BOBINE 250 ml	323,00 €HT
LA BOBINE 150 ml	262,00 €HT



ÉPONGE MAGIQUE	Réf. WL108
LOT DE 48 229,92 €HT	soit 4,79 €HT l'unité

POUR PLUS DE CONFORT LES SOUS-COUCHES

Le liner c'est
encore mieux
avec ...

LE FEUTRE STANDARD

- Installation simplifiée
 - Mise en œuvre simple et rapide (collage par colle aérosol ou colle acrylique).
 - Protection & isolation
 - 100% polypropylène.
 - 200 g/m², 350 g/m² et 500 g/m²
 - Pas de phénomène hydrolyse.
 - Convient pour les constructions neuves et les rénovations.
- POINTS FORTS
 - Couleur gris foncé ou recyclé pour éviter l'éblouissement lors de la pose.
 - Structure fibre resserrée pour empêcher les bouloches.
- NOTRE CONSEIL
 - Habillez le fond, les murs et l'escalier, marches et contre-marches.

NEW

Désormais, le 350 g existe en laize 1,5 m !

FORMAT ET TARIF en €HT - LE FEUTRE STANDARD

Prix / m ² au rouleau	
200 g/m ² (rouleau 2 x 25 ml = 50 m ²)	2,28 €/m ²
350 g/m ² (rouleau 2 x 25 ml = 50 m ²)	3,71 €/m ²
350 g/m ² (rouleau 1,5 x 25 ml = 37,5 m ²)	3,92 €/m ²
500 g/m ² (rouleau 2 x 25 ml = 50 m ²)	5,37 €/m ²
FORFAIT TRANSPORT	49,00
FORFAIT TAXES TRANSPORT Y COMPRIS FRANCO	9,00

Prix / m ² à la palette	
200 g/m ² - 18 rlx 2 x 25 ml/palette (900 m ²)	2,20 €/m ²
350 g/m ² - 12 rlx 2 x 25 ml/palette (600 m ²)	3,56 €/m ²
350 g/m ² - 12 rlx 1,5 x 25 ml/palette (450 m ²)	3,75 €/m ²
500 g/m ² - 8 rlx 2 x 25 ml/palette (400 m ²)	5,05 €/m ²
TRANSPORT	FRANCO PAR PALETTE
FORFAIT TAXES TRANSPORT Y COMPRIS FRANCO	9,00



NEW



LE FEUTRE PREMIUM

- ➔ **Gain de temps** précieux pour la préparation des bassins (20 à 30%)
- ➔ Une coupe **rapide et aisée** (lame croche) et 100% PP (pas de phénomène d'hydrolyse)
- ➔ Un produit **français et écoresponsable**
- ➔ **Particulièrement adapté** au fond plat, à la rénovation et à la pose du PVC armé
- ➔ **Une version de laize 1,5 m (350 g/m²)** est également disponible pour optimiser l'habillage des murs
- ➔ **La gamme 750 g** est unique sur le marché et spécialement conçue pour les rénovations complexes

LA COLLE

- Application simplifiée et rapide

Spécialement adaptée aux sous-couches liner : feutre et mousse.

TARIF en €HT - LA COLLE AÉROSOL (20 m²)

COLLE AÉROSOL 500 ml (WLI009)	17,20
COLLE AÉROSOL PAR CARTON DE 12 X 500 ml (WLI009C)	15,68
NEW COLLE AÉROSOL SPÉCIALE POLYSTYRÈNE (WLI009PS)	18,20



NOTRE CONSEIL

- Combinez rouleau de 1,5 m pour l'habillage des murs et 2 m pour le fond.

FORMAT ET TARIF en €HT - LE FEUTRE PREMIUM *

Prix / m ² au rouleau	
350 g/m ² (rouleau 2 x 30 ml = 60 m ²)	3,98 €/m ²
350 g/m ² (rouleau 1,5 x 30 ml = 45 m ²)	4,13 €/m ²
450 g/m ² (rouleau 2 x 30 ml = 60 m ²)	5,10 €/m ²
750 g/m ² (rouleau 2 x 30 ml = 60 m ²)	7,99 €/m ²
FORFAIT TRANSPORT	49,00
FORFAIT TAXES TRANSPORT Y COMPRIS FRANCO	9,00

Prix / m ² à la palette	
350 g/m ² - 10 rlx 2 x 30 ml/palette (600 m ²)	3,81 €/m ²
350 g/m ² - 10 rlx 1,5 x 30 ml/palette (450 m ²)	3,96 €/m ²
450 g/m ² - 7 rlx 2 x 30 ml/palette (420 m ²)	4,87 €/m ²
TRANSPORT	FRANCO PAR PALETTE
FORFAIT TAXES TRANSPORT Y COMPRIS FRANCO	9,00

LA MOUSSE DE CONFORT

- Installation simplifiée

Mise en œuvre simple et rapide (application par colle aérosol et découpe sans effort au cutter). Évite de longues heures de finition du radier. Matière légère pour des manipulations sans effort, et semi rigide supprimant les faux plis.

PROTECTION & ISOLATION

Protège le liner contre le développement de moisissures dans le béton (très efficace pour la rénovation). Supprime la migration de la colle et des bactéries vers le liner. Isolation thermique nettement supérieure au feutre.

SOUPLESSE & CONFORT

Supprime les risques de plis à l'usage dans les pentes. Sensation de douceur et de moelleux. Peut aussi être utilisée sur les marches. Grande stabilité dans le temps.

POINTS FORTS

Produit synthétique non toxique. Bilan écologique positif. Forte résistance aux produits de traitement de l'eau.

NEW

Une nouvelle laize de 1,10 m est disponible en mousse 5 mm !

TARIF en €HT - LA MOUSSE Conditionnement en rouleau - €HT/m²

Mousse 5 mm /1,10 x 50 ml	6,72
Mousse 5 mm /1,50 x 50 ml	6,72
TRANSPORT par palette de 1 à 3 rlx	49,00
+ 20 € par rouleau supplémentaire	
Mousse 10 mm /1,10 x 50 ml	11,39
TRANSPORT par palette de 1 à 2 rlx	49,00
+ 25 € par rouleau supplémentaire	
FORFAIT TAXES TRANSPORT (Y COMPRIS SI FRANCO)	9,00
Nous consulter pour les demandes spéciales	



LE BIOCIDE

NOTRE CONSEIL

La désinfection du support est obligatoire avant la pose des sous-couches.

TARIF en €HT LE BIOCIDE 250G (dilution 10L)	
Réf. WLI0155 L'unité	33,50





+




les artisans du liner

Plus d'informations et bon de commande sur notre site web :



+ MEMBRANES QUADRICOUCHES



- 1 PVC Haute Performance : couches 1 et 2
 - 2 Armature polyester
 - 3 PVC Haute performance : couches 3 et 4
 - 4 Vernis de protection*
- * Sauf Soprempool FEELING et ONE

RÉSISTANCE ET STABILITÉ PVC ARMÉ 150/100

Armé pour durer
SPÉCIAL
UTILISATION
INTENSIVE !

Soprema est le leader mondial de l'étanchéité.
La nouvelle membrane Soprema est une membrane de PVC souple
renforcée par une trame polyester tissée.

DESCRIPTIF

LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- Grande résistance à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Durée de vie entre 25 et 30 ans.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100).
- Supporte la température de l'eau jusqu'à 32°C.
- Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieur.
- Empêche la prolifération d'algues et de microbes.
- Stabilisé contre les rayons UV.


Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

transport livraison sous 72H

CONFIGURATEUR

Téléchargez le configurateur
SOPREMAPool pour visualiser
le liner choisi.



SOPREMAPool ONE 150/100°

25 ml x 1,65 m **25,86 €HT/m²** - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m **45,60 €HT/m²**

CARANTIE 10 ans Pour T° eau élevée Couleur intense Soudure optimale Résistance organique Résistance UV

BLEU CLAIR 156966/CA Antidérapant : 237747/CA ● PVC liquide Bleu clair	BLEU AZUR 156966/AB Antidérapant : 237747/AB ● PVC liquide Bleu azur	BLEU SAPPHIR 156966/BS Antidérapant : 237747/BS ● PVC liquide Bleu saphir	VERT CARAÏBES 156966/VC Antidérapant : 237747/VC ● PVC liquide Vert Caraïbes	VERT NATUREL 156966/VG Antidérapant : 237747/VG ● PVC liquide Vert naturel
BLANC 156966/HB Antidérapant : 237747/HB ● PVC liquide Blanc	SABLE 156966/SA Antidérapant : 237747/SA ● PVC liquide Sable	GRIS CLAIR 156966/GC Antidérapant : 237747/GC ● PVC liquide Gris clair	GRIS MOYEN 156966/GM Antidérapant : 237747/GM ● PVC liquide Gris moyen	GRIS BASALTE 156966/GA Antidérapant : 237747/GA ● PVC liquide Gris basalte
SURCOÛT : 7,5 €HT/m²				

SOPREMAPool PREMIUM 150/100°

25 ml x 1,65 m **33,61 €HT/m²** - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m **45,60 €HT/m²**

CARANTIE 12 ans Pour T° eau élevée antitaches 3 ans Verni Couleur intense Soudure optimale Résistance organique Résistance UV


BLEU CLAIR 156967/CA Antidérapant : 237747/CA ● PVC liquide Bleu clair	BLEU AZUR 156967/AB Antidérapant : 237747/AB ● PVC liquide Bleu azur	BLEU FONCÉ 156967/DB Antidérapant : 156991/DB ● PVC liquide Bleu foncé	BLANC 156967/HB Antidérapant : 237747/HB ● PVC liquide Blanc	SABLE 156967/SA Antidérapant : 237747/SA ● PVC liquide Sable
SURCOÛT : 7,5 €HT/m²				






SOPREMAPPOOL DESIGN

VERNIS

150 / 100^e25 ml x 1,65 m **35,98 €HT/m²** - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m **55,83 €HT/m²**

SOPREMAPPOOL 3D

VERNIS

180 / 100^e25 ml x 1,65 m **53,72 €HT/m²**

- Une expérience sensorielle avec du relief et un aspect naturel.
- Des motifs esthétiques.
- Facilité et rapidité d'installation.
- Membranes solides et normées.
- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.

SOPREMAPPOOL FEELING

150 / 100^e25 ml x 1,65 m **36,39 €HT/m²**

- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.

ACCESOIRES





Plus d'informations et bon de commande sur notre site web :



RÉSISTANCE ET STABILITÉ

PVC ARMÉS CGT 150/100 et 3D

La nouvelle membrane CGT concilie résistance, stabilité et esthétisme, avec une nouvelle gamme de motifs contemporains.

DESCRIPTIF

Ce PVC armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir...



Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

transport livraison sous 72H



CONFIGURATEUR



CGT aquastone 3D sable

Photos non contractuelles

CGT AQUACOLOR

VERNI 150 / 100°

25 ml x 1,65 m et 25 ml x 2,05 m **33,95 € HT/m²** ANTIDÉRAPANT 21ml x 1,65 m **40,97 € HT/m²**



GRIS CLAIR LARGEUR 1,65 m : 4K000008 LARGEUR 2,05 m : 4K000017 Antidérapant : 41120008 <input type="radio"/> PVC liquide gris clair KC081004	GRIS ANTHRACITE LARGEUR 1,65 m : 4K000001 LARGEUR 2,05 m : 4K000003 Antidérapant : 41120011 <input type="radio"/> PVC liquide gris anth. KC081015	BLEU PÂLE LARGEUR 1,65 m : 4K000010 LARGEUR 2,05 m : 4K000014 Antidérapant : 41120010 <input type="radio"/> PVC liquide bleu pâle KC081006	SABLE LARGEUR 1,65 m : 4K000007 LARGEUR 2,05 m : 4K000013 Antidérapant : 41120007 <input type="radio"/> PVC liquide sable KC081002	BLANC LARGEUR 1,65 m : 4K000009 LARGEUR 2,05 m : 4K000012 Antidérapant : 41120009 <input type="radio"/> PVC liquide blanc KC081001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CGT AQUASTONE 3D

VERNI 180 / 100° ANTIDÉRAPANT

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m* **40,97 € HT/m²**



GRIS CLAIR 25 ml X 1,65 m : 41180008 <input type="radio"/> PVC liquide gris clair KC081004	GRIS ANTHRACITE 21 ml X 1,65 m : 41120011 25 ml X 1,65 m : 41180001 <input type="radio"/> PVC liquide gris anth. KC081015	BLEU PÂLE 21 ml X 1,65 m : 41120010 25 ml X 1,65 m : 41180010 <input type="radio"/> PVC liquide bleu pâle KC081006	SABLE 25 ml X 1,65 m : 41120007 25 ml X 1,65 m : 41180009 <input type="radio"/> PVC liquide sable KC081002	BLANC 21 ml X 1,65 m : 41120009 25 ml X 1,65 m : 41180009 <input type="radio"/> PVC liquide blanc KC081001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possibilité de panachage des rouleaux.

* dimension : Passage en 25 ml après épuisement du stock en 21 ml.

TARIF en €HT

TRANSPORT 95,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande



CGT AQUASENSE 3D

VERNI 180 / 100°

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m* **55,30 €HT/m²**

BLACK SLATE 21 ml X 1,65 m : 41132100 25 ml X 1,65 m : 41172100 ● PVC liquide black basalt KC081023	GRANIT GREY 25 ml X 1,65 m : 41172300	GRANIT BLUE 25 ml X 1,65 m : 41172500 ● PVC liquide granit grey KC081026	GRANIT GREEN 25 ml X 1,65 m : 41174500 ● PVC liquide granit blue KC081021	GOLDEN RIVIERA 25 ml X 1,65 m : 41172000 ● PVC liquide golden riviera KC081020	GRANIT GOLDEN 21 ml X 1,65 m : 41134600 25 ml X 1,65 m : 41174600 ● PVC liquide golden KC081042	GRANIT SAND 25 ml X 1,65 m : 41173800 ● PVC liquide sand KC081027
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

* dimension : Passage en 25 ml après épuisement du stock en 21 ml.

CGT AQUASENSE SIGNATURE 3D

VERNI 180 / 100°

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m* **56,85 €HT/m²**

BROWN BASALT 25 ml X 1,65 m : 41173900 ● PVC liquide black basalt KC081023	FIDJI GREEN 21 ml X 1,65 m : 41132700 25 ml X 1,65 m : 41172700 ● PVC liquide fidji green KC081045	GOLDEN BASALT* 25 ml X 1,65 m : 41174400 ● PVC liquide golden KC081043	FIDJI VINTAGE GREY 25 ml X 1,65 m : 41174300 ● PVC liquide vintage grey KC081026	FIDJI BROWN SAND 21 ml X 1,65 m : 41134200 25 ml X 1,65 m : 41174200 ● PVC liquide brown sand KC081042	FIDJI FRENCH COAST 25 ml X 1,65 m : 41174100 ● PVC liquide coast KC081021	
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--

IMPERIAL GREY 25 ml X 1,65 m : 41175000 ● PVC liquide impér. grey KC081026	IMPERIAL GREEN 25 ml X 1,65 m : 41176100 ● PVC liquide impér. green KC081045	IMPERIAL SAND 25 ml X 1,65 m : 41174800 ● PVC liquide impér. sand KC081027	FIDJI PLUS BLUE 25 ml X 1,65 m : 41176300 ● PVC liquide fidji plus bl. KC081056	FIDJI PLUS GREEN 25 ml X 1,65 m : 41176200 ● PVC liquide fidji plus gr. KC081055	
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dimensions :

Passage en 25 ml

après épuisement du stock en 21 ml.


*Jusqu'à

épuisement des

stocks

TARIF en €HT TRANSPORT

TRANSPORT 95,00
FRANCO DE PORT
à partir de 8 rouleaux / commande



ACCESSOIRES MEMBRANES CGT

BANDELETTE 9 mm Réf. WL1010C CARTON de 10 10 x 25ml 148,00 €HT	BANDELETTE 9 mm Réf. WL1010C1 UNITAIRE 1 x 25ml 20,00 €HT	BANDE DE SOUDURE (bord à bord) Réf. WL2507C 20 x 0,15 ml 108,00 €HT
SOLVANT THF Réf. WL1011C 1 litre 22,00 €HT	CORNIÈRE PVC 2ml x 0,05 x 0,05 Réf. WL1014CORG Carton de 20 308,00 €HT	PLAT PVC 2ml x 0,05 x 0,05 Réf. WL1014C 10 unités 85,50 €HT
COLLE Réf. WL1012C 5 litres 140,00 €HT	RIVETS "TÊTE INVISIBLE" longueur 20mm Réf. WL1008C BOÎTE DE 200 70,00 €HT	PVC LIQUIDE Voir coloris Le litre 40,00 €HT



Photos non contractuelles

NEW  FABRICATION ALLEMANDE

RÉSISTANCE ET STABILITÉ PVC ARMÉS ELBE 150/100

Le meilleur des 2 mondes. L'alliance d'un industriel allemand et d'un artisan français.

DESCRIPTIF

Les membranes **ELBE** de la marque ELBTAL, sont des membranes en PVC armés, haut de gamme pour piscines. Réputée pour sa qualité allemande, sa résistance et son esthétique, **ELBE** une solution durable et élégante, adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux projets publics.

Livré en rouleau.

 transport livraison sous 72H
FRANCO DE PORT

CONFIGURATEUR

Retrouvez l'ensemble de la gamme (Motion, Elite, Island, Pearl...) sur le configurateur.



ELBE SOLID STONE
Lava



ELBE STANDARD 150 / 100^e

CARANTINE
15 ans
T° max
32°C

Prix par rouleau - **Franco de port** à partir de 1 RL à partir de 4 RL à partir de 8 RL
25 ml x 1,65 m 799,29 €HT 787,30 €HT 775,49 €HT
25 ml x 2,00 m 968,83 €HT 954,30 €HT 939,98 €HT

Prix par rouleau - **Franco de port** à partir de 1 RL à partir de 8 RL à partir de 15 RL
ANTIDÉRAPANT 5 ml x 1,65 m 365,12 €HT 359,66 €HT 354,26 €HT

BLANC LARGEUR 1,65 m : 40131010 LARGEUR 2,00 m : 40131020 Antidérapant : 40139310 <input type="radio"/> PVC liquide blanc 407340010	BLEU CLAIR LARGEUR 1,65 m : 40131011 LARGEUR 2,00 m : 40131021 Antidérapant : 40139311 <input type="radio"/> PVC liquide bleu clair 407340011	SABLE LARGEUR 1,65 m : 40131012 LARGEUR 2,00 m : 40131022 Antidérapant : 40139312 <input type="radio"/> PVC liquide sable 407340012	GRIS CLAIR LARGEUR 1,65 m : 40132010 LARGEUR 2,00 m : 40132020 Antidérapant : 40139311 <input type="radio"/> PVC liquide gris clair 407340013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRIS ANTHRACITE LARGEUR 1,65 m : 40131017 LARGEUR 2,00 m : 40131016 Antidérapant : 40139317 <input type="radio"/> PVC liquide gris anthra. 407340017	NOIR LARGEUR 1,65 m : 40131016 Antidérapant : NOUS CONSULTER <input type="radio"/> PVC liquide noir 407340016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARANTINE
15 ans
T° max
33°C
Antitaches
5 ans
Garantie Chlore
5 ans

ELBE SUPRA VERNI VERNI 150 / 100^e

Prix par rouleau - **Franco de port** à partir de 1 RL à partir de 4 RL à partir de 8 RL

25 ml x 1,65 m 977,78 €HT 963,11 €HT 948,67 €HT

25 ml x 2,00 m 1185,19 €HT 1167,41 €HT 1149,90 €HT

Prix par rouleau - **Franco de port** à partir de 1 RL à partir de 8 RL à partir de 15 RL

ANTIDÉRAPANT 5 ml x 1,65 m 365,12 €HT 359,66 €HT 352,26 €HT

BLANC	BLEU CLAIR	SABLE	GRIS CLAIR
LARGEUR 1,65 m : 40132010 LARGEUR 2,00 m : 40132020 Antidérapant : 40139310 <input type="radio"/> PVC liquide blanc 407340010	LARGEUR 1,65 m : 40132011 LARGEUR 2,00 m : 40132021 Antidérapant : 40139311 <input type="radio"/> PVC liquide bleu clair 407340011	LARGEUR 1,65 m : 40132012 LARGEUR 2,00 m : 40132022 Antidérapant : 40139312 <input type="radio"/> PVC liquide sable 407340012	LARGEUR 1,65 m : 40132013 LARGEUR 2,00 m : 40132023 Antidérapant : 40139313 <input type="radio"/> PVC liquide gris clair 407340013
GRIS ANTHRACITE	DOVE BLUE	NIGHT BLUE	
LARGEUR 1,65 m : 40132017 LARGEUR 2,00 m : 40132027 Antidérapant : 40139317 <input type="radio"/> PVC liquide gris anthra. 407340017	LARGEUR 1,65 m : 40132015 LARGEUR 2,00 m : 40132025 Antidérapant : NOUS CONSULTER <input type="radio"/> PVC liquide dove blue 4073400155	LARGEUR 1,65 m : 401320159 Antidérapant : NOUS CONSULTER <input type="radio"/> PVC liquide night blue 4073400159	
TUSCANY SAND	DOLOMITE GREY	CYPRUS GREEN	
LARGEUR 1,65 m : 401368121 <input type="radio"/> PVC liquide Tuscan sand 407340821	LARGEUR 1,65 m : 401368175 <input type="radio"/> PVC liquide Dolomite grey 407340875	LARGEUR 1,65 m : 401368148 <input type="radio"/> PVC liquide Cyprus Green 407340848	

ELBE ACCESSOIRES

PRODUITS	Désignation	Réf.	Prix €HT
	DISSOLVANT THF 1 L - Soudure à froid	WL1011E	66,00
	COLLE ARDERMAT TPU HAUTE PERF. THERMOREACTIVE 5 L (Collage marches, angles et contours.)	WL1012E	178,00
	COLLE NÉOPRÈNE 5 KG (Collage des marches)	WL1012E2	185,00
	PVC LIQUIDE 950 ML gamme STANDARD et SUPRA	voir coloris	50,30
	PVC LIQUIDE 950 ML gamme SOLID et UNIQ	voir coloris	74,42

CARANTINE
15 ans
T° max
33°C
Antitaches
5 ans
Garantie Chlore
5 ans

ELBE SOLID STONE

VERNIS 180 / 100^e ANTIDÉRAPANT

Prix par rouleau - **Franco de port** à partir de 1 RL à partir de 3 RL à partir de 6 RL
25 ml x 1,65 m 1693,00 €HT 1667,61 €HT 1642,59 €HT

MOON LARGEUR 1,65 m : 401367123 <input type="radio"/> PVC liquide moon 407340723	LAVA LARGEUR 1,65 m : 401367137 <input type="radio"/> PVC liquide lava 407340737	GRAPHITE LARGEUR 1,65 m : 401367135 <input type="radio"/> PVC liquide graphite 407340735	AMBER LARGEUR 1,65 m : 401367122 <input type="radio"/> PVC liquide amber 407340722
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

ELBE UNIQUE TILE

VERNIS 180 / 100^e ANTIDÉRAPANT

Prix par rouleau - **Franco de port** à partir de 1 RL à partir de 3 RL à partir de 6 RL
25 ml x 1,65 m 1741,00 €HT 1714,89 €HT 1689,16 €HT

TUSCANY SAND LARGEUR 1,65 m : 401368121 <input type="radio"/> PVC liquide Tuscan sand 407340821	DOLOMITE GREY LARGEUR 1,65 m : 401368175 <input type="radio"/> PVC liquide Dolomite grey 407340875	CYPRUS GREEN LARGEUR 1,65 m : 401368148 <input type="radio"/> PVC liquide Cyprus Green 407340848
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plus de choix :
Toutes les autres gammes ELBE sont disponibles sur demande.

POSE	Désignation	Réf.	Prix €HT
	bande de soudure (BORD à BORD) - Rl de 15 cm x 25 m	WL2507E	228,80
	plat PVC 50 MM x 2 M (PVC en barre 2 m x 5 cm x Ep. 2 mm) à l'unité	WL1014E	13,73
	cornière PVC 50 X 50 MM 2 M (Ep. 2 mm Angle 90°) à l'unité	WL1014CORE	37,86
	kit flacon applicateur 0,5L à l'unité	WL1013E	11,26
	bandelette 9 MM (Rouleau de 25 m x 9 mm) - à l'unité	WL1010E	33,05
	rivets à frapper 25 MM QUALITÉ A4 (Boîte de 250)	WL1008E	66,65

LINERS ARMÉS LES OUTILS (prix nets)

POCHE D'EAU



Coup de pouce pour les poseurs

UN OUTIL D'AIDE À LA POSE

Nos poches à eau sont des outils à la pose des liners. Elles permettent de faire une réserve d'eau à verser très rapidement lors de la pose.

Elles ont été spécialement conçues pour le métier de la piscine et sont d'une robustesse éprouvée.

- Possibilité de faire du **sur-mesure**
- Toile : **1350 gr/m²** traitée anti-UV
- Trappe de visite & trop plein en **polypyro armé**
- Visserie **inox**
- Vidange : vanne 1/4 tour DN50 + bride inox
- **Hotline technique**

TARIF POCHE D'EAU en €HT PRIX NET

POCHE DE 10 m³ - Réf. OUT101
2,96 X 6,2 m (H max : 0,90 m, poids à vide 48 kg)..... 699,00

POCHE DE 15 m³ - Réf. OUT102
2,96 X 9,75 m (H max : 1 m, poids à vide 61 kg)..... 851,00

POCHE DE 20 m³ - Réf. OUT103
2,96 X 9,75 m (H max : 1,1 m, poids à vide 75 kg)..... 972,00

POCHE DE 25 m³ - Réf. OUT104
4,4 X 7,7 m (H max : 1,2 m, poids à vide 88 kg)..... 1157,00

**POUR AUTRES DEMANDES SPÉCIFIQUES,
NOUS CONSULTER**

TRANSPORT FRANCO DE PORT

HOTLINE !
Une question ?
Besoin d'un conseil
technique ?
N'hésitez plus !
Notre expert vous
répond.

ASPIRATEUR Q-VAQ

L'OUTIL INDISPENSABLE POUR PLAQUER ET INSTALLER LE LINER.



ASPIRATEUR Q-VAQ en €HT PRIX NET

Réf. OUT120..... 680,00

LIVRAISON 49,00

NEW

ABRI DE CHANTIER K'UP



LE PRODUIT QU'IL VOUS FAUT POUR OPTIMISER LES PLANNINGS DE POSE DES LINERS.

- **Rapidité** d'installation (moins de 20 min / module)
- **Maniable seul** (poids < 45kg)
- **Résistant et robuste** (écoulement pluie, résistance au vent)
- **Autonome** (pas de gonflage permanent)
- Réparable sur chantier et stockage aisés (peu encombrant)
- Espace de travail clair (portes et fenêtres transparentes, largeur 6 m, hauteur 1,5 m)

CONSTITUTION DU PRODUIT

- 2 structures gonflables de 3,5 m x 6 m.
- 2 toits imperméables + 4 fenêtres transparentes.
- 2 portes transparentes.
- 1 toile de jonction 1m (entre modules).
- 1 toile de jonction 3m (entre modules).
- 1 gonfleur électrique 220V.
- 3 sacs de transport.
- 1 kit de réparation.

LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

- Longueur 3,5 m : 1 module
- Longueur 8 m : 2 modules + 1 toile de 1 m
- Longueur 10 m : 2 modules + 1 toile de 3 m

ABRI DE CHANTIER en €HT PRIX NET

Réf. OUT120..... 4700,00

LIVRAISON 250,00

LE LEISTER et ses accessoires



INCONTOURNABLE POUR LE PVC ARMÉ !

LEISTER ET ACCESS. en €HT PRIX NET 972,00
Réf. OUT001
LIVRAISON 49,00

ACCESOIRES LEISTER		
Désignation	Réf.	Prix €HT NET
TRIAC DIGITAL LEISTER	OUT002	536,00
TRIAC ST LEISTER	OUT003	404,00
BUSE PLATE 60° 20 mm	OUT004	46,00
BUSE LEISTER 5 mm	OUT005	46,00
BUSE BANDELETTE profil c 8 x 2	OUT006	32,00
ROULETTE LAITON 8 mm	OUT007	25,00
BROSSE EN LAITON	OUT008	8,25
CISEAUX	OUT009	33,90
BUSE PLATE 20 mm	OUT010	46,35
ROULETTE SILICONE 40 mm	OUT011	59,70
ROULETTE LAITON 28 mm	OUT012	58,80
POINTE SÈCHE CONTRÔLE Soudure	OUT013	16,50
RÉSISTANCE TRIAC LEISTER	OUT014	66,95
LIVRAISON		PETIT COLIS 25,00 / GRAND COLIS 49,00





32

COUVERTURES ÉTÉ

COUVERTURE BULLE

COUVERTURE MOUSSE

ENROULEURS



Solution
**COUVERTURES
ÉTÉ**

33

COUVERTURES ÉTÉ

LES BULLES

Énergie et propreté

L'utilisation de la couverture BULLE vous permet de chauffer la piscine, de réduire le phénomène d'évaporation, mais aussi de réaliser des économies sur vos produits de traitement. Posée sur la surface de l'eau, la couverture BULLE augmentera la température de la piscine de 2 à 8°C. Compte tenu des fréquentes manipulations, il est vivement conseillé d'utiliser un enrouleur.

34

DESCRIPTIF

- Œillet serti tous les 50 cm sur une largeur.
- Assemblage par soudure thermique.
- Livrée avec une bâchette de protection anti-UV.
- Finition cousue.
- Livrée sans les sandows.

LES OPTIONS

- Finition brute (Par défaut les bulles sont bordées).*
- Découpe pans coupés.
- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.
- Découpe échelle.
- Enrouleur.
- Bâchette.



GEOBULLE SOL+GUARD



- Réduit ± 2 % l'évaporation d'eau.
- Augmente la température de la piscine jusqu'à 8°C.
- Réduit l'utilisation de produits chimiques de 40%.
- Réduit la consommation d'énergie de 70%.




LE RAEGUARD 500µ

Idéal pour les bassins chauffés. Avec sa sélection de pigments argentés en surface et blancs sur l'envers, il permet de réduire la consommation d'énergie et l'évaporation de l'eau.

LA BULLE OXO

Le meilleur compromis entre performance et prix.



Photos non contractuelles

COUVERTURE MOUSSE SUPERFOAM

- La solution optimale pour maintenir la température de la piscine et préserver l'eau.
- Permet d'économiser jusqu'à 30% sur la facture de chauffage et réduire de 90% l'évaporation de l'eau.
- Son opacité et son pouvoir isolant facilitent également l'équilibre de l'eau, réduisant ainsi la consommation de produits chimiques.
- Facile à manipuler.
- Œillet serti tous les 50 cm sur une largeur.
- Finition : bordure soudée sous la mousse.



Bordure soudée sous la mousse.



Option fourreau pour barre préconisé pour les bassins > 8-9 m.

TARIF en €HT OPTIONS COUVERTURE MOUSSE SUPERFOAM	
OPTION DÉCOUPE ÉCHELLE OU BLOC	122,65
OPTION DÉCOUPE ESCALIER	473,33
OPTION ANGLE ARRONDI OU PAN COUPÉ	33,29
OPTION FOURREAU (AVEC BARRE)	108,00
OPTION FOURREAU (SANS BARRE)	60,35
OPTION LESTAGE ANTI VENT	38,12
TRANSPORT	nous consulter
SURFACE MINIMUM DE FACTURATION	9 m ²
FORFAIT TAXES TRANSPORT	9,00

35


ENROULEURS

GAMME WINDER




WINDER 4

334,00 €HT
 · jusqu'à 4 mètres
 · axe Ø 75 mm




WINDER 5

405,00 €HT
 · jusqu'à 5 mètres
 · axe Ø 85 mm



WINDER 6

487,00 €HT
 · jusqu'à 6 mètres
 · axe Ø 105 mm



GAMME PREMIUM



Fabrication
française




Qualité supérieure
et fabrication française

- Matière en inox (axe en aluminium).
- Volant de manœuvre 350 mm.
- 2 roues à pneus.
- Fabrication française.


PREMIUM 5

526,00 €HT
 · 4 à 5 mètres
 · axe Ø 85 mm




PREMIUM 6,5

699,00 €HT
 · jusqu'à 6,5 mètres
 · axe hexa. 93 x 81 mm



PREMIUM 7

815,00 €HT
 · jusqu'à 7 mètres
 · axe hexa. 93 x 81 mm



TARIF en €HT TRANSPORT ENROULEUR	
TRANSPORT SEUL	49,00
FORFAIT TAXES TRANSPORT	9,00
TRANSPORT AVEC 1 BÂCHE	franco de port si commande > 750,00 €HT

COUVERTURES HIVER

COUVERTURE OPAQUE.....

COUVERTURE FILET

ÉCRAN DE PROTECTION
VOLET.....



COUVERTURE OPAQUE

LA CLASSIQUE ★

18,25 €HT/m²



Propreté pendant l'hiver

- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE CLASSIQUE

- Toile tramee enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Livrée avec pitons escamotables (Ø10 mm).
- Sandow simple (2 points).



LA SUPÉRIEURE ★★

24,26 €HT/m²



Sécurité & propreté pendant l'hiver

- Couverture de sécurité : empêche l'accès au bassin aux enfants de moins de 5 ans.
- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Conforme à la norme NF P90-308.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE SUPÉRIEURE

- Toile tramee enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Sandows de tension pratiques (3 points), performants et sécurisants.
- Grille d'évacuation des eaux.
- Livrée avec pitons escamotables (Ø10 mm).
- Plan d'implantation des ancrages fourni.



Assemblage pour soudure HF. Ourlet soudé.

Nouveau système de fixation. Pratique, performant, sécurisant.

LES COLORIS



SABLE



VERT AMANDE



VERT



BLEU OUTREMER



GRIS CARBONE



GRIS



TAUPE

ACCESSOIRES



Piton escamotable Ø10 mm. WL1025



Sardine (sur demande). WL1027



Piton terrasse bois. WL1026

LES OPTIONS

- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.
- Piton terrasse bois
- Fiche gazon (sardine)

TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE OPAQUE


ESCALIER.....	183,82
FORME ALÉATOIRE OU TRIANGULATION.....	+25%
DECOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET.....	154,75
PITON ESCAMOTABLE Ø10 mm.....	3,38 l'unité
PITON GAZON (SARDINE).....	6,37 l'unité
PITON TERRASSE BOIS.....	7,73 l'unité
TRANSPORT.....	49,00/colis
FORFAIT TAXES TRANSPORT.....	9,00
(Franco de port 750 € / commande)	

Photos non contractuelles



COUVERTURE FILET

LES COLORIS DISPONIBLES



LA CLASSIQUE ★ 23,86 €HT/m²



Pour les formes libres

Propreté pendant l'hiver

- Couverture filet qui protège des salissures pendant l'hiver.
- Peut être utilisée pour protéger les volets.
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Installation simple et rapide.
- Idéal forme libre.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET CLASSIQUE

- Sandow périmetrique.
- Grille 135 g/m².
- Pitons escamotables Ø12 mm.

NEW FABRICATION FRANÇAISE

LA BLIZZARD LUXE

★★ à partir de 30,25 €HT/m²

Sécurité enfant - de 5 ans

Anti-photosynthèse efficacité maximum

Anti-salissures

Norme NF P90-308

Protection optimale et esthétique contemporaine

- Débordement de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Sangles transversales tous les 1,5 m.
- Sangles Longitudinales tous les 1,35 m.
- Renfort 50x50 sous sangles à chaque angle.

TARIF en €HT - 3 VERSIONS

BLIZZARD LUXE DOUILLE - TENDEUR CLIQUET CONFORME À LA NORME NF P90-308	41,31/m ²
BLIZZARD LUXE PITON ESCAMOTABLE RESSORT DYNAMOMÉTRIQUE	32,53/m ²
BLIZZARD LUXE PITON FIL + RESSORT DYNAMOMÉTRIQUE	30,25/m ²
TRANSPORT	49,00/colis
FORFAIT TAXES TRANSPORT	9,00
(Franco de port 750 € / commande)	

NEW FABRICATION FRANÇAISE

LA BLIZZARD SUPER LUXE

★★ à partir de 37,05 €HT/m²

Sécurité enfant - de 5 ans

Anti-photosynthèse efficacité maximum

Anti-salissures

*Norme NF P90-308

Le filet adapté pour les grands bassins (> 10x5 m).

- Débordement de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Sangles transversales tous les 1,5 m.
- Sangles Longitudinales tous les 1,35 m.
- Renfort margelle sous sangles sur toute la périphérie.

TARIF en €HT - 3 VERSIONS

BLIZZARD SUPER LUXE DOUILLE - TENDEUR CLIQUET CONFORME À LA NORME NF P90-308	48,45/m ²
BLIZZARD SUPER LUXE PITON ESCAMOTABLE RESSORT DYNAMOMÉTRIQUE	39,83/m ²
BLIZZARD SUPER LUXE PITON FIL + RESSORT DYNAMOMÉTRIQUE	37,05/m ²
TRANSPORT	49,00/colis
FORFAIT TAXES TRANSPORT	9,00
(Franco de port 750 € / commande)	




Photos non contractuelles

LES FORMES DES COUVERTURES FILET

Les formes simples



Les formes aléatoires ou triangulation



ACCESSOIRES FILET

FILET	Désignation	Réf.	Prix €HT NET
	SARDINE (sur demande)	WL1027	6,37
	PITON TERRASSE BOIS	WL1026	7,73
	PITON ESCAMO-TABLE Ø12 mm	WL1024	6,09
	CLIQUET 25 mm	WL1019	17,61
	PITON DOUILLE LAITON	WL1090	7,73
	RESSORT DYNAMOMÉTRIQUE	WL1091	5,30

LES OPTIONS FILET

TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE FILET	
FORFAIT ESCALIER	341,00
FORME MOYENNE	+15%
FORME COMPLEXE	+30%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET	106,00
PITON INOX STANDARD	3,38
PITON GAZON (SARDINE)	6,37
PITON TERRASSE BOIS	7,73
TRANSPORT	49,00/colis
FORFAIT TAXES TRANSPORT	9,00
(Franco de port 750 € / commande)	

ÉCRAN DE PROTECTION VOLET

La couverture volet agit comme un écran qui garde votre eau et vos volets propres durant l'hiver. Elle assure parfaitement l'hivernage de votre piscine et se retire pendant l'été.

NOVA-PLUS ★ 21,68 €HT/m²


Écran protecteur - Aucun ancrage.

NOVA-PLUS s'adapte à tous les modèles de volets immergés ou hors-sol et transforme votre volet en véritable couverture d'hivernage.

Léger, NOVA-PLUS s'installe en quelques minutes avec ses sandows Novaclips qui s'accrochent directement sur le volet (aucun ancrage sur les plages de la piscine).

Pour les lames solaires, la version NOVA ÉVOLUTION est nécessaire.

Attention : à retirer l'été.



Dessous.



Dessus.

LES POINTS FORTS DE LA NOVA-PLUS

- Écran protecteur pour volet, 260 gr/m².
- Protège le volet des UV et des salissures et retient les feuilles.
- Léger, installation simple et rapide avec les sandows Novaclips.

LES COULEURS



ACCESOIRE



LES OPTIONS

TARIF en €HT LES OPTIONS ÉCRAN DE PROTECTION	
ESCALIER	166,44
DÉCOUPE BLOC	107,68
DÉCOUPE PANS COUPÉS	107,68
SURFACE MINIMUM DE FACTURATION : 15 m ²	
ANGLE / RAYON mini. R15	15,00/unité
FORME LIBRE	sur devis
TRANSPORT	49,00/colis
FORFAIT TAXES TRANSPORT	9,00
[Franco de port 750 € / commande]	

NOVA ÉVOLUTION

23,00 €HT/m²

NOVA-PLUS ÉVOLUTION est un écran alliant les fonctions efficaces connues d'hivernage de l'écran Nova-Plus.


Spécification d'utilisation de Nova Évolution :

- Compatible toutes lames de volets (y compris les lames solaires).
- Protection d'Hivernage (identique à Nova-Plus).

Attention : à retirer l'été.

Installation : identique à Nova-Plus.

LES COULEURS



IMPORTANT

Les couvertures NOVA doivent être stockées dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.



SÉCURITÉ

BÂCHES À BARRES

COVERBOX

MOTORISATION
ISCOOT

Solution
SÉCURITÉ





BÂCHES À BARRES



Une esthétique innéparable à prix abordable.
La propreté et la sécurité en plus !

Les bâches à barres WELDED LINERS sont conformes à la norme NF P90-308.

FABRICATION SUR-MESURE

Souplesse et adaptabilité

Nos couvertures sont fabriquées sur plan (à fournir) en fonction des spécificités de chaque bassin et s'adaptent parfaitement à tous les types de piscines jusqu'à 5x11,5m (dimensions supérieures : nous consulter).

Dimensions bassin :
de 0 à 11,50 m de longueur de 0 à 5 m de largeur.

Dimensions couverture :
Longueur bassin + 50 cm / Largeur bassin + 50 cm / Escalier recouvert.

AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

La bâche à barres est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

HIVERNAGE / NIVEAU D'EAU

Le niveau d'eau doit rester celui d'utilisation de la piscine.

- Économique.
- Pratique.
- Esthétique.
- Protection salissures.
- Empêche l'accès.
- Limite l'utilisation de produits.
- Garantie 3 ans.
- Respect des normes.



INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Un minimum de travaux

- Seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.
- Pour être **conforme à la norme NF P90-308**, cette couverture doit être soumise au strict respect de notre notice d'installation.
- Manivelle manuelle comprise pour simplifier les manipulations de la bâche (déroulement et enroulement environ 3 minutes).

LA CLASSIQUE ★

54,08 €_{HT}/m²



Propreté pendant l'hiver

- Toile tramee enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Rайдisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Par défaut, l'enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelle.
- Cliques inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.
- Poids = 1,1 Kg/m².
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension bassin maxi : 15 x 5 m.



Enrouleur + Pitons escamotables + Cliques inox + sangle + boucle poire.



Patin de protection margelle.

* Voir conditions de garanties

LA SUPÉRIEURE ★★ coup de cœur

60,49 €HT/m²

Sécurité enfant - de 5 ans

Anti-photosynthèse

Anti-salissures

Norme NF P90-308

Couverte 4 saisons

Garantie 3 ans + 2*

Dimension Maxi

Enroulement à gauche et à droite

Sangle étanchéité sur longueur

Cliquet 0,6T + sangle + boucle poire

Attache rapide

Beau, propre et sécurisant

- Toile tramee enduite PVC **580 g/m²** vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Patins de protection margelles.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.

LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES OPAQUE SUPÉRIEURE

- Attache rapide.
- Enroulement de la bâche **à gauche et à droite d'origine**.
- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs**.
- Cliquet inox 0,6T + sangles 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + attache-rapide**
- Poids = 1,3 Kg/m²**.
- Dimension bassin maxi : **11,5 x 5 m**.
- Bandes anti-abrasion sur les longueurs**.
- Choix des cliquets de tension (voir schéma ci-dessous)

PRATIQUE et RAPIDE !

* Voir conditions de garanties

LES OPTIONS DES BÂCHES À BARRES

- Forfait hivernage / sangle + tendeur + piton.
- Forfait barre de charge profil de remplacement pour escalier.
- Motorisation.
- Forfait bandes anti-abrasion.
- Pitons terrasse bois.

TARIF en €HT LES OPTIONS BÂCHE À BARRES

ESCALIER	396,93
PROFIL REMplacement DE MARCELLE	230,77
KIT SANGLE HivERNAGE / ANTISouLÈVEMENT	143,73
BAnde ANTI-ABRASION SUR MODÈLE CLASSIQUE	118,68
PLUS VALUE SURFACE < 30 m ²	158,24
DÉCOUPE BLOC FILTRANT OU ÉCHELLE	147,69
CARRÉ D'ENROULEMENT	38,62
PITON TERRASSE BOIS	7,58
TRANSPORT MAGASIN	150,00
2 ^È ET 3 ^È	80,00
4 ^È ET 5 ^È	50,00
TRANSPORT PARTICULIER	180,00

Profil de remplacement pour escalier.

Bande anti-abrasion et patin de protection. Réf. antiabras

Piton terrasse bois. WL1026

Carré d'enroulement Réf. carenroul

Adaptateur iscoot femelle/femelle Réf. adapt

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Système d'enroulement par défaut.

- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs proposées dans l'offre "Supérieure".

Tirer

Sangle de déroulement

- Zoom sur les attaches rapides.

PRATIQUE et RAPIDE !

1/ Passez les boucles attaches rapides.
2/ Tendez la bâche avec les cliquets.
C'EST TERMINÉ !

LA HORS-SOL ★★ 72,55 €HT/m²

Sécurité enfant - de 5 ans

Anti-photosynthèse

Anti-salissures

Norme NF P90-308

Couverte 4 saisons

Garantie 3 ans

Dimension Maxi

Enroulement à gauche

Beau, propre et sécurisant

- Œillet + tendeur¹ entre chaque barre aluminium.
- 1 volant d'enroulement².
- Fixations³ et tension avec cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + crochets inox.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Patins de protection margelles.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension maximum : 10 x 5 m.

1 Réf. WL1029

2 Réf. WL1075

Vue schématisée

Tension avec cliquets

Œillet et tendeur entre chaque barre

Boucles poire

Barres aluminium

3 Réf. WL1028

TARIF en €HT LES OPTIONS BÂCHE À BARRES HORS SOL

TRANSPORT PARTICULIER	180,00
-----------------------------	--------

Photos non contractuelles

50

51



LA GAMME COVERBOX, Bâche à barres en KIT

Vendue à l'unité



Principales caractéristiques techniques :

- Conforme à la norme NFP 90-308 (version 2023)
- Toile enduite 580 g/m²
- Raidisseurs : barre alu Ø 52 mm
- Patins de protection margelle
- Cliquet inox 0,6 T+ sangles 25 mm + boucle poire
- Pitons escamotables
- Manivelle démultipliée
- Compatible enrouleur motorisé

TARIF en €HT COVERBOX

AUTRES RÉFÉRENCES NOUS CONSULTER

COVERBOX 3,5 x 6,5 m (bassin 3 x 6 m)	1259,00
COVERBOX 4 x 7,5 m (bassin 3,5 x 7 m)	1437,00
COVERBOX 4,5 x 8,5 m (bassin 4 x 8 m)	1868,00
COVERBOX 5 x 9,5 m (bassin 4,5 x 9 m)	2299,00

TRANSPORT

(hors localités d'altitude, îles, Corse, nous consulter)

49,00



LES COLORIS DES BÂCHES À BARRES



Vidéo en ligne



COMPLÉTEZ VOTRE BÂCHE

La motorisation est conseillée à partir d'une couverture pour bassin de 8 x 4 m.

Enroulez la couverture sans effort en moins de 3 minutes avec ISCOOT.

BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.
www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



DOCUMENTATION BÂCHE À BARRES

www.wl-liners.com/bache-a-barres



Photos non contractuelles

Zoom

MOTORISATION ISCOOT

Pour motoriser votre bâche, utilisez l'enrouleur ISCOOT, le plus rapide du marché ! Simplifiez-vous la vie !

→ Le plus rapide

L'ISCOOT enroule la couverture à barres d'une piscine 10 m x 5 m⁽¹⁾ en seulement 50 secondes.

→ Performant

Sa batterie au lithium 24 V se recharge rapidement en 1h30 et permet jusqu'à 40 cycles d'utilisation.

→ Maniable

Léger et ergonomique, il s'adapte aussi bien à droite ou à gauche de la couverture.

→ Fiable et robuste

L'ISCOOT est assemblé avec des composants premium, garanti 2 ans (son chargeur et sa batterie, 1 an).

→ 1 nouvelle référence

NEW L'ISCOOT810 plus puissant, avec son indicateur de charge et pour des bassins jusqu'à 12x6 m⁽¹⁾.

Rappel : Sur des bâches à barres déjà installées, l'espace entre les barres au doit être de 1,80 minimum.
(1) Dimensions escalier inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât en alliage d'aluminium
- Guidon et coque de moteur en plastique injecté
- Moteur 24V - Batterie lithium 24V 1,1Ah
- Doubles roues Ø 3,5 cm en polyamide
- Poids : <5kg

TARIF en €HT - Réf. WLSCOOT

ISCOOT	638,00
ISCOOT810	1012,00
ADAPTATEUR ISCOOT FEMELLE/FEMELLE	60,00
TRANSPORT SEUL	49,00
FORFAIT TAXES TRANSPORT	9,00
FRANCO DE PORT SI LIVRÉ AVEC LA COUVERTURE	





Solution ACCESSOIRES

TARIFS EN €HT

ACCESSOIRES LINER



HUNG H - PVC - 46 mm
Longueur 2 m
Réf. WL1077
ml..... 2,85



HUNG H - PVC - 90 mm
Longueur 2 m
Réf. HPVC90
ml..... 4,20



HUNG V - PVC
Longueur 2 m
Réf. WL1078
ml..... 3,91



HUNG H - ALU
Longueur 2 m
Réf. WL1079
ml..... 6,72



HUNG V - ALU
Longueur 2 m
Réf. WL1080
ml..... 5,87



ÉPONGE MAGIQUE
Réf. WL1088
Lot de 48..... 229,92
soit 4,79 €HT l'unité



R15 - PVC - H
Réf. WL1081
L'UNITÉ..... 4,80



R15 - PVC - V
Réf. WL1082
L'UNITÉ..... 5,72



R15 - ALU - H
Réf. WL1083
L'UNITÉ..... 13,87



R15 - ALU - V
Réf. WL1084
L'UNITÉ..... 14,98



COLLE BOMBE
Réf. WL1009
L'UNITÉ..... 17,20



COLLE BOMBE PSE
Réf. WL1009 PS
L'UNITÉ..... 18,20

TARIFS EN €HT

ACCESSOIRES LINER



MOUSSE BLANCHE
5mm laize 1,10
Réf. WL1087B / m²..... 6,72
5mm laize 1,50
Réf. WL1087 / m² 6,72
10mm laize 1,10
Réf. WL1086 / m² 11,39



FEUTRE STANDARD
200g / m²
ROULEAU 2 x 25ml.. 114,00
350g / m²
ROULEAU 2 x 25ml.. 185,50
ROULEAU 1,5 x 25ml... 147,00
450g / m²
ROULEAU 2 x 30ml.... 306,00
500g / m²
ROULEAU 2 x 25ml... 268,50



FEUTRE PREMIUM *
350g / m²
ROULEAU 2 x 30ml.... 238,80
ROULEAU 1,5 x 30ml.... 185,85
450g / m²
ROULEAU 2 x 30ml.... 306,00
750g / m²
ROULEAU 2 x 30ml.... 479,40



JONC BLOCAGE LINER FIN
Réf. WL1001 blanc
Réf. WL1002 sable
Réf. WL1003 bleu pâle
Réf. WL1004 bleu France
Réf. WL1005 gris clair
Réf. WL1006 gris foncé
Réf. WL1007 vert caraïbes
Réf. WL1007J jade
ml au détail < 50 ml 2,04
LA BOBINE 250 ml.... 323,00



JONC BLOCAGE LINER LARGE
Réf. WL1101 blanc
Réf. WL1102 sable
Réf. WL1103 bleu pâle
Réf. WL1104 bleu France
Réf. WL1105 gris clair
Réf. WL1106 gris foncé
Réf. WL1107 vert caraïbes
Réf. WL1107J jade
ml au détail < 50 ml 2,62
LA BOBINE 150 ml.... 262,00



ASPIRATEUR (PRIX NET)
Réf. OUT120
L'unité..... 670,00



ABRI DE CHANTIER (PRIX NET)
Réf. OUT120
L'unité..... 4700,00



LEISTER (détail p.29)
(PRIX NET)
Réf. OUT001 (PRIX NET)
L'unité..... 972,00



ANTITACHES ALKORPLUS
Réf. WL1092
L'unité..... 77,14



BIBERON PVC LIQUIDE
Réf. WL1013
L'unité..... 15,00

CHIMIE LINER



HYGIBON BACTER 1L
Réf. WL3001
L'unité..... 14,83



BIOCIDE 250G (dilution 10L)
Réf. WL1055
L'unité..... 33,50



CALCICLEAR NO PHOS 1L
Réf. WL3002
L'unité..... 24,41



ION MAGNETIC 1L
Réf. WL3003
L'unité..... 28,27



ALGICLEAN 1L (algicide antibactérien)
Réf. WL3004
L'unité..... 19,71



GOLDENFLOK 0,5L
Réf. WL3005
L'unité..... 14,81



ULTRA CLEAR 1L
Réf. WL3006
L'unité..... 32,96



BGREASE KILLER (enzymes) 1L
Réf. WL3007
L'unité..... 37,98



SPOT REMOVER 1,1L
Réf. WL3008
L'unité..... 39,08



LINNET ACTION 0,75L
Réf. WL3009
L'unité..... 11,12



SCALE AND STAIN CLEANER 0,75L
Réf. WL3010
L'unité..... 11,59



NETTOYANT LIGNE D'EAU
Réf. WL304
L'unité..... 23,80

TARIFS EN €HT

ACCESOIRES PVC ARMÉ SOPREMA



BANDELETTE SOPREMA	
Réf. WL1010	
CARTON 5x25ml..... 126,00	

PVC LIQUIDE SOPREMA	
Détail p.23	
Le litre 37,00	



CORNIÈRE COLAMINÉE	
2ml x 0,05 x 0,05	
WL1014COR	
Carton de 10 275,00	

RIVETS À FRAPPER	
Réf. WL1008	
LA BOÎTE DE 100..... 34,00	



COLLE SOPREMA	
Réf. WL1012	
Le pot de 5kg 130,00	

SOLVANT SOPREMA 3L	
Réf. WL1011	
3 litres 118,00	



BANDE DE SOUDURE	
(BORD A BORD)	
Réf. WL2507	
25m x 0,15m 132,00	

TÔLE COLAMINÉE	
Réf. WL1014	
10 UNITÉS 2m X 0,05m.. 80,00	

ACCESOIRES PVC ARMÉ CGT



BANDELETTE CGT 9 mm	
Réf. WL1010C	
1 CARTON 10 x 25ml 148,00	

BANDE DE SOUDURE CGT (bord à bord)	
Réf. WL1010C1	
1 BANDELETTE X 25ml.. 20,00	

COLLE CGT	
Réf. WL1012C	
5 litres..... 140,00	

PVC LIQUIDE CGT	
Détail p.27	
Le litre 40,00	



CORNIÈRE PVC	
2ml x 0,05 x 0,05	

PLAT PVC	
2ml x 0,05 x 0,05	

RIVETS "TÊTE INVISIBLE"	
longueur 20 mm	

SOLVANT THF CGT	
1 litre 22,00	




PVC LIQUIDE 950 ML	
voir coloris p28-29	

COLLE NÉOPRÈNE 5 KG	
Réf. WL1012E2	
L'unité 185,00	

POSE	Désignation	Réf.	Prix €HT NET
	BANDE DE SOUDURE (BORD À BORD) - RI de 15 cm x 25 m	WL2507E	228,80
	PLAT PVC 50 MM 2 M (PVC en barre 2 m x 5 cm x Ep. 2 mm) - à l'unité	WL1014E	13,73
	CORNIERE PVC 50 X 50 MM 2 M (Ep. 2 mm Angle 90°) - à l'unité	WL1014CORE	37,86
	KIT FLACON APPLICATEUR 0,5L à l'unité	WL1013E	11,26
	BANDELETTE 9 MM (Rouleau de 25 m x 9 mm) - à l'unité	WL1010E	33,05
	RIVETS À FRAPPER 25 MM QUALITÉ A4 (Boîte de 250)	WL1008E	66,65

TARIFS EN €HT

ACCESOIRES COUVERTURES



DOUBLE GANCE	
Réf. WL1098 sangle 25mm	
L'unité 3,44	

ATTACHE RAPIDE	
Réf. WL1095 sangle 45mm	
L'unité 4,67	

ISCOOT	
Réf. WLSCOOT	
L'unité 638,00	

MANIVELLE MANUELLE	
Réf. WL1075	
L'unité 148,54	

VOLANT	
Réf. WL1074	
L'unité 152,00	

KIT HIVERNAGE	
Réf. antisouf	
L'unité 143,74	



BATTERIE EASYROLL	
Réf. BATTERIE	
L'unité / prix net 90,00	


BATTERIE ISCOOT 700	
Réf. IS7	
L'unité / prix net 90,00	

BATTERIE ISCOOT 810	
Réf. IS8	
L'unité / prix net 130,00	

CARRÉ D'ENROULEMENT	
Réf. carenroul	
L'unité 38,62	

SANDOW BEIGE 3pts	
Réf. WL1029	
1 pièce 7,99	

SANGLE NOIRE 25 mm + gance	
Réf. WL1020	
L'unité 3,25	



PITON DOUILLE LAITON Ø14mm	
Réf. WL1090	
L'unité 7,73	

RESSORT DYNAMOMÉTRIQUE	
Réf. WL1091	
L'unité 5,30	

SANGLE NOIRE 25 mm + gance + boucle	
Réf. WL1070	
L'unité 6,78	

CROCHET - inox	
Réf. WL1028	
L'unité 6,91	

PITON TERRASSE BOIS CAILLEBOTIS	
Réf. WL1026	
L'unité 7,73	

PITON ESCAMOTABLE Ø 12	
Réf. WL1024	
L'unité 6,09	

PATIN DE PROTECTION	
Réf. WL1016	
L'unité 6,99	

SANDOW BEIGE 2pts	
Réf. WL1030</	



Annexes

DOCUMENT OUVERTURE DE COMPTE WL

ORGANISATION COMMERCIALE : NOM DU COMMERCIAL :

Vous avez souhaité l'ouverture d'un compte en nos livres. Afin de pouvoir satisfaire votre demande, nous vous prions :

- de prendre connaissance de nos conditions générales de vente.
- de compléter le plus précisément possible, le questionnaire ci-dessous.
- de nous communiquer tout changement des données indiquées.
- de nous retourner cette demande ainsi que les conditions générales de vente complétées et signées.

1/ Identification du client (du compte à ouvrir)

Forme Juridique

Raison sociale

Activité :

N° SIRET

N° de TVA : FR

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Mail :

Tél. :

Faites-vous partie d'un Groupe, ou avez-vous des filiales ou dépôts sous un nom différent de votre raison sociale ? Si oui, indiquez les ci-après :

.....

2/ Adresse d'envoi de la facture

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél. :

3/ Mode de paiement

- LCR 30 jours date de facture * (merci de joindre un RIB)
- Virement à la commande
- Montant d'encours souhaité

4/ Adresse de livraison (Destinataire final)

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél. : Mail :

Conditions de livraison

(conditions de déchargement, type de camion...) :

.....

CLIENT :

Nom du responsable :

Signature et cachet :

J'ai lu et accepté les conditions générales de WL.

Document à nous retourner à :
WL Welded Liners - 9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

* Sous réserve d'acceptation par notre assureur crédit

CONSEILS

Tenez un carnet de bord

Relevez les concentrations hebdomadaires du désinfectant, pH et du TAC avec la date des mesures et la T° de l'eau en période d'utilisation de la piscine. Ce carnet vous sera demandé si vous devez utiliser la garantie.

La durée de vie du liner est entièrement dépendante des soins que l'utilisateur apporte à l'entretien de sa piscine.

- La bonne tenue du liner dans le temps passe par un entretien régulier de l'eau (au moins une fois par semaine), par la maîtrise du pH et de la concentration des produits de traitement. **Les surdosages prolongés ou répétés sont préjudiciables** (décoloration et apparition de plis fripés). Un utilisateur ne doit jamais laisser sa piscine exempte de traitement ni de filtration.
- Il faut aussi **veiller à l'absence de particules métalliques et dérivés** qui peuvent être à l'origine de taches et dégradations irréversibles. Le sulfate de cuivre et ses dérivés (utilisé parfois comme anti-algues) sont strictement interdits (taches vertes/noires indélébiles).
- La ligne d'eau est particulièrement sensible aux dépôts (calcaire, produits gras, pollution) et soumise à l'agression des UV. Elle doit faire l'objet d'un **nettoyage régulier en utilisant des produits adaptés**, non abrasifs, exempts de solvant et compatibles avec le liner.
- Il est interdit de mettre en contact avec du liner, des crèmes solaires, produits de beauté ou tout autre produit contenant du benzotriazole et benzotriazine.
- Le liner est sensible aux températures d'eau élevées.** Il est donc conseillé de ne pas laisser longtemps le bassin à une température supérieure à 32°C.
- Pour l'hivernage du bassin**, il est conseillé de placer des protections antigel à la surface du bassin, de vidanger les tuyaux, de les boucher et de remplir à nouveau le bassin pour éviter que le liner ne se déplace en cas de remontée d'eau sous le liner. **Une couverture d'hivernage est souhaitable** pour opacifier le bassin et empêcher le développement de bactéries et algues.
- Il est déconseillé de baisser le niveau du bassin car le niveau des nappes peut être supérieur à celui-ci. Dans ce cas, le liner ne sera plus sous tension à cause du mauvais équilibre des pressions. Il y a donc un risque de plis important.
- Il est interdit de vidanger le bassin en l'absence d'un professionnel.

AIDE À LA PRISE DE COTES

Retrouvez tous nos plans types sur notre site internet.

www.wl-liners.com/technique



BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



NOTICE DE POSE


www.wl-liners.com/notices-d-installation



PLANS TYPES

Retrouvez tous nos plans pour vous aider à mesurer


Nous mettons à votre disposition des plans et leurs informations techniques pour vous aider à mesurer et à définir vos options.



TOUS LES PLANS

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

www.wl-liners.com/technique



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE WL

article 1 - disposition générales

- 1.1 La vente est réalisée aux uniques conditions prescrites par nous.
- 1.2 En l'absence d'un accord spécial et écrit, toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de ventes ci-dessous et ce malgré d'éventuelles stipulations contraires pouvant figurer sur les conditions générales de l'acheteur.
- 1.3 Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont compte tenu du fait que le client réglera effectivement les sommes dues à leur échéance. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties financières qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner l'acceptation de la commande et la poursuite de son exécution au paiement d'avance de la totalité du prix. En outre, si notre société prend connaissance, postérieurement à l'acceptation de la commande, d'une situation susceptible de laisser penser que le client a fait une demande à notre société sans avoir eu connaissance de la portée de ses engagements, elle peut annuler la commande de plein droit et retourner la somme déjà versée, exclusion faite de toute indemnité de part ni d'autre.
- 1.4 Par ailleurs, il appartient au client, sous sa responsabilité personnelle, de s'assurer que les matériels conviennent à l'usage envisagé par lui, celui-ci étant seul responsable du choix, de la destination, et de l'utilisation des matériels commandés.
- 1.5 Notre société se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'elle jugera utile à ses matériels et, sans obligation de modifier les matériels précédemment livrés ou en cours de commande : elle se réserve également le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses propres prospectus et catalogues. Toutefois, lorsque la commande est conclue avec un utilisateur, ces modifications ne pourront être que celles liées à l'évolution technique sans qu'il en résulte une augmentation de prix ou une altération de qualité ; étant précisé que le consommateur peut dans le cadre de la commande ferme, mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
- 1.6 Notre société est exonérée de tout engagement vis à vis du client en cas de circonstance indépendante de sa volonté, même non assimilable à un cas de force majeure, tels qu'en particulier : grève, lock out survenant dans une société, chez nos vendeurs ou nos fournisseurs, en cas d'incendie, inondation, gel prolongé, accident d'exploitation ou de fabrication de notre société ou chez nos fournisseurs ou vendeurs, en cas de mobilisation, guerre ou émeute, perturbation dans le transport. En cas de survenance d'un tel événement, la durée d'exécution de nos engagements sera reportée de plein droit de la durée de cet événement.

article 2 - commandes-prix

- 2.1 Toute commande qui nous est transmise directement par l'acheteur ou par l'intermédiaire d'un représentant, ne devient définitive qu'après acceptation formelle de notre part. Sauf stipulation contraire, nos offres et devis ne sont valables que jusqu'au 30^e jour suivant la date de leur remise. La non-acceptation de nos conditions de ventes entraîne l'annulation de toute commande.
- 2.2 Toutes les commandes téléphoniques doivent être confirmées par courrier par télécopie ou par E-mail.
- 2.3 Nous ne pouvons être tenus responsables d'une rupture de stock pouvant entraîner un retard de livraison.
- 2.4 Une commande du client ne lie notre société que si :
 - Elle a été acceptée ou confirmée par écrit par une personne habilitée de la direction de notre société (le président directeur général, le directeur général, le directeur commercial) à l'exception de tout autre. Il est précisé que les commandes prises par nos représentants ou notre personnel ne peuvent constituer une commande liant notre société que si elle a été confirmée par écrit par la direction comme cité ci-dessus.
- 2.5 Pour être prise en considération : toute modification ultérieure à la commande conclue implique que la demande en ait été faite par écrit par le client avant la date de livraison des produits. Pour lier notre société, la modification doit avoir été acceptée par écrit par notre société avant la date de livraison, notre société se réservant le droit de subordonner son acceptation à certaines conditions. A défaut, notre société et le client restent liés par la commande initiale.
- 2.6 Une commande ferme et définitive ne peut pas être annulée par le client ; les



SYNTHÈSES DES GARANTIES

LINERS

La garantie débute à partir de la date de livraison du liner mais ne sera validée qu'après réception de la carte T jointe correctement renseignée.

• La mise en eau et la découpe des pièces à sceller constituent l'acceptation de la fabrication du liner par le client. Remarque : **un liner considéré non-conforme à la commande doit nous être retourné immédiatement sans découpe, et il appartient au fabricant de déterminer le choix de remplacement ou d'une réparation.**

• À ce titre, les accros, trous, déchirures, taches, plis, stabilité dimensionnelle ainsi que la tenue des coloris et les raccords de motifs ne peuvent être garantis.

• En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, T° > à 32°C...) ou encore par une modification du matériel non prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même la garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l'acquéreur aurait dû se prévaloir dans les conditions citées ci-dessus.

• Les plis survenant après la mise en eau n'impliquent plus la responsabilité du fabricant du liner.

• Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci.

• Un carnet de bord avec les relevés de concentration hebdomadaires (en période d'utilisation de la piscine) du désinfectant, du ph et du TAC doit être tenu avec la date des mesures et la T° de l'eau, aucune prise en garantie ne pourra être faite si ce carnet de bord n'est pas correctement renseigné.

• Garantie de 3 ans antitaches pour les liners vernis.

• Toute demande de SAV doit être accompagnée d'une copie du carnet de bord faute de quoi la demande sera rejetée.

• Une décoloration légère est systématique au contact de l'eau, ceci ne peut constituer une demande de garantie.

• Dans le cas des liners imprimés avec un motif régulier et répétitif, il n'est pas possible d'assurer une concordance continue du motif.

WL garantit 10 ans les soudures effectuées à l'usine et s'engage à répercuter les garanties du fabricant de la membrane 75/100 utilisée pour la confection des liners 75/100.

GAMME V PRO : Welded liners garantit 3 ans de fourniture gratuite du liner en cas de problème dont la cause n'est pas évidente et connue.

RÉCAPITULATIF GARANTIES LINERS

• Liner 75/100 standard :

- Garantie 10 ans soudure
- Garantie 10 étanchéité

• Liner 75/100 verni et imprimé :

- Garantie 10 ans soudure
- Garantie 10 étanchéité
- Garantie 3 ans antitaches

• Liner 90 V PRO et 3D V PRO :

- Garantie 15 ans soudure
- Garantie 15 étanchéité
- Garantie 6 ans antitaches
- 3 ans au Chlore 2 ppm

BÂCHES À BARRES

• Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308.

SPÉCIAL 2026 : extension de garantie 1 ou 2 ans si installation réalisée par un professionnel et PV de réception technique + photos de l'installation retournés à WL.

• Motorisation garantie 1 an.

• Ne sont pas garantis :

- Les accrocs, trous, déchirures ainsi que l'usure consécutive à l'usage du produit (ex frottement sur margelles)
- La tenue des coloris
- Les dommages dûs à un mauvais montage.

BÂCHES À BARRES COVERBOX

• Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308.

• Motorisation garantie 1 an.

BÂCHES HIVER ET FILET

• Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308 sur modèle supérieur.

• Garantie de 2 ans sur modèle classique.

BÂCHES NOVA

• Garantie de 2 ans. 1^{ère} année 100%. 2^{de} année 50%.

BÂCHES À BULLES ET ENROULEURS

• Garantie de 5 ans sur modèle 500µ GEOBULLE SOLGUARD.

• Garantie de 1 an sur autres modèles.

• Garantie de 1 an sur les enrouleurs.

PVC ARMÉ

• Se référer aux garanties fabricant (SOPREMA, CGT et ELBE) p. 20 à 29 du catalogue WL.

ENROULEUR ISCOOT

• Garantie de 2 ans pour l'enrouleur.

• Garantie de 1 an pour la batterie et le chargeur.

POCHE À EAU

• Garantie de 1 an.



les artisans du liner

9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Tél. : 03 10 72 02 60

contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com